

Art. ADLER-D

Sizes 7 - 11





PPE CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

EN 407:2020

Dexterity: 5



Informationen des Herstellers (DE)

nach PSA Verordnung (EU) 2016/425, Anhang I, Abschnitt 1.4. (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union: Bitte beachten Sie, dass die Informationen in dieser Broschüre die Informationsbroschüre bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizufügen bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Broschüre uneingeschränkt vervielfältigt werden.

Konformitätserklärung

Bei diesen Handschuhen handelt es sich um Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den geltenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die komplette Konformitätserklärung entnehmen Sie unter: www.asatex.eu/konf

A. Erläuterung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden: Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beziehen bei GfB+GmbH, 10787 Berlin, www.gfbg.de

EN ISO 21420:2020 - Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe. Das Testergebnis der Fingerfertigkeit, durchgeführt nach EN ISO 21420:2020 siehe Seite 1

EN 388:2016+A1:2018 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken	Prüfungskriterien	Bewertung
	A = Abriebfestigkeit	0-4
	B = Schnittfestigkeit (Coupe Test)	0-5
	C = Weiterrückfall	0-4
	D = Durchschlagskraft	0-4
	E = Widerstand (TDM) nach EN ISO 13997:1999	A-F
F = Stoßschutzfunktion nach EN 13994:2015	P	

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft“. P bedeutet „bestanden“

EN 407:2020 - Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken

EN 407:2020	Prüfungskriterien	Bewertungsmöglichkeiten
	A = Brennvorhalten	0-4
	B = Kontaktwiderstand	0-4
	C = Konvektive Wärme	0-4
	D = Strahlungswärme	0-4
	E = Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	0-4
F = Große Mengen geschmolzenen Metalls	0-4	

Die Kennzeichnung „X“ anstelle einer Zahl bedeutet, dass die Handschuhe nicht für die Verwendung, die von dieser Prüfung abgedeckt ist, vorgesehen ist. **WARNING:** Handschuhe mit der Einstufung der Stufe 0 oder X für begrenzte Flammenausbreitung dürfen nicht mit einer Flamme in Kontakt kommen. Der Benutzer darf maximal einer Temperatur von 110°C für 15 Sekunden Kontaktzeit ausgesetzt werden. Das Ergebnis bezieht sich auf die Handfläche.

B. Verwendungszweck, Einsatzgebiete und Risikobewertung: Ces gants sont destinés à protéger les mains contre les risques moyens. Estos guantes cumplen con los angebenen technische Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Anwendungsbedingungen nicht simuliert werden können und es daher allein die Verantwortung des Benutzers ist, die Produkte vor dem Einsatz sorgfältig zu untersuchen und zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Der Hersteller ist für unsachgemäßes Gebrauch des Produkts nicht verantwortlich. Vor dem Gebrauch sollte daher eine Bewertung des Restrisikos stattfinden, um festzustellen, ob diese Handschuhe für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsstufen.

Vorsichtsmassnahmen beim Gebrauch
• Diese Handschuhe nie in chemische Substanzen tauchen oder in Kontakt mit chemischen Substanzen bringen.
• Verwenden Sie Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackten Kanten oder Schneiden bzw. offenem Feuer.
• Verwenden Sie Handschuhe in Wärmeeinwirkungen erforderlich sind, stellen Sie sicher, dass die Handschuhe die EN407 Anforderungen entsprechen und Ihren Erfordernissen gemäß getestet wurden.
• Verwenden Sie Handschuhe nicht in der Nähe beweglicher Maschinenteile.
• Vor dem Gebrauch die Handschuhe aufmerksam untersuchen, um Fehler oder Mängel auszuschließen.
• Handschuhe, die Anforderungen der Durchschlagskraft nach EN 388:2016 erfüllen, kann jedoch nicht durch Ausgewaschen werden, dass die Handschuhe auch Schutz gegen Verletzungen durch scharfe Gegenstände bieten.
• Beschädigte, abgenutzte, schmutzige oder mit egal welcher Substanz verschmierte Schutz gegen der Innenseite Handschuhe nicht mehr verwenden, da die Haut gegen die Substanz in Kontakt kommen kann. Sollte dies auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu konsultieren.
• Rate zu ziehen.
• Handschuhe, die nicht als Handschuhe für chemische Substanzen enthalten.
• **DRISCHT:** Beim Anziehen des Handschuhs darauf achten, dass Handschuh und Hand sauber sind, damit die Handschuhe keine Mängel aufweist, die seine Leistung beeinträchtigen könnten, dass die Handschuhe trocken sind und dass die Handschuhe nicht mit Öl und Fingerringen plagt. Bei Verunreinigungen/Schweiß ist der Handschuh auszuhängen und vor dem erneuten Tragen trocken zu lassen oder je nach Zustand zu entsorgen.

C. Reinigung, Pflege und Desinfizierung | Nicht pfelbar
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

D. Lagerung und Alerterung
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

E. Lagerung und Alerterung
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

F. Lagerung und Alerterung
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

G. Lagerung und Alerterung
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

Manufacturer's Information (EN)

according to PPE Regulation (EU) 2016/425, Annex I, Section 1.4. (published in the Official Journal of the European Union: Please attention: this information leaflet is not to be distributed personally to the recipient. You may therefore reproduce this leaflet at your own discretion. please copy/ia le présente brochure à votre entière discrétion.

Declaration of Conformity

Esos guantes están previstos como un equipamiento de protección individual (EPI). El sello CE certifica que el producto cumple con los requisitos vigentes del Reglamento (UE) 2016/425. Podrá encontrar toda la declaración de conformidad en: www.asatex.eu/konf

A. Explicación y numeración de las normas cuyos requisitos cumplen los guantes: Lugar de consulta de las normas: Boletín Oficial de la Unión Europea. Disponible en: www.gfbg.de

EN ISO 21420:2020 - Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Test methods for gloves. The verification of dexterity, performed according to the EN ISO 21420:2020 see page 1.

EN 388:2016+A1:2018 - Protective gloves against mechanical risks	Test criteria	Rating
	A = Abrasion resistance	0-4
	B = Cut resistance (Coupe Test)	0-5
	C = Tear resistance	0-4
	D = Puncture resistance	0-4
	E = Cut resistance (TDM) according to EN ISO 13997:1999	A-F
F = Impact Protection according to EN 13994:2015	P	

The higher the number, the better the performance. X means 'not tested'. P significa 'pasado'.

EN 407:2020 - Protective gloves against thermal risks

EN 407:2020	Test criteria	Possible ratings
	A = Limited flame spread	0-4
	B = Contact heat	0-4
	C = Convective heat	0-4
	D = Radiant heat	0-4
	E = Pequeños salpicaduras de metal fundido	0-4
F = Grandes cantidades de metal fundido	0-4	

The letter 'X' in place of a number indicates that the glove is not intended for the purpose covered by this test. **WARNING:** Guantes con clasificación de nivel 0 o nivel X para propagación de flamae limite no devían entrar en contacto con una flama o nivel X para propagación de flamae limite no devían entrar en contacto con una flama. X exposición máxima de 150°C por un tiempo de contacto de 15 segundos. El resultado se refiere a la palma de la mano.

B. Finalidad de uso, ámbitos de aplicación y evaluación de riesgos: Ces gants sont destinés à protéger les mains contre les risques moyens. Estos guantes cumplen con las normas técnicas indicadas. Se indica que las condiciones de aplicación reales no pueden simularse y, por tanto, es exclusivamente decisión del usuario si los guantes son aptos o no para planificar las actividades que se van a realizar. El fabricante no es responsable del uso indebido del producto. Por ello, antes de usarlos se debería llevar a cabo una evaluación de los riesgos residuales para determinar si estos guantes son apropiados para el uso previsto. Tengn en cuenta los pictogramas y los niveles de rendimiento que aparecen impresos.

Precautoryn measures during use
• These gloves must never be immersed in chemical substances or come into contact with chemical substances.
• Do not use these gloves to protect against serrated edges or blades, etc.
• Do not use these gloves in environments where they may be subjected to the requirements of EN 407 and that they were tested as specified parts.
• Do not use the gloves close to moving machine parts.
• Handschuhe, die Anforderungen der Durchschlagskraft nach EN 388:2016 erfüllen, können jedoch nicht durch Ausgewaschen werden, dass die Handschuhe auch Schutz gegen Verletzungen durch scharfe Gegenstände bieten.
• Beschädigte, abgenutzte, schmutzige oder mit egal welcher Substanz verschmierte Schutz gegen der Innenseite Handschuhe nicht mehr verwenden, da die Haut gegen die Substanz in Kontakt kommen kann. Sollte dies auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu konsultieren.
• Rate zu ziehen.
• Handschuhe, die nicht als Handschuhe für chemische Substanzen enthalten.
• **DRISCHT:** Beim Anziehen des Handschuhs darauf achten, dass Handschuh und Hand sauber sind, damit die Handschuhe keine Mängel aufweist, die seine Leistung beeinträchtigen könnten, dass die Handschuhe trocken sind und dass die Handschuhe nicht mit Öl und Fingerringen plagt. Bei Verunreinigungen/Schweiß ist der Handschuh auszuhängen und vor dem erneuten Tragen trocken zu lassen oder je nach Zustand zu entsorgen.

C. Limpieza, cuidados y desinfección | No advised for cleaning
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

D. Lagerung und Alerterung
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

E. Lagerung und Alerterung
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

F. Lagerung und Alerterung
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

G. Lagerung und Alerterung
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

Información del fabricante (ES)

conforme al EPI Reglamento (UE) 2016/425, Anexo I, apartado 1.4. (Pueden encontrarse en el Boletín Oficial de la Unión Europea. Preste atención: esta información folio no se debe distribuir personalmente al receptor. Usted puede reproducir esta información en su caso de acuerdo al Equipo de Protección Individual (EPI) o presentarlo. A tal fin, se permite la reproducción limitada de este folio: copie/ia le présente brochure à votre entière discrétion.

Declaración de conformidad

Estos guantes son un Equipo de Protección Individual (EPI). El sello CE certifica que el producto cumple con los requisitos vigentes del Reglamento (UE) 2016/425. Podrá encontrar toda la declaración de conformidad en: www.asatex.eu/konf

A. Explicación y numeración de las normas cuyos requisitos cumplen los guantes: Lugar de consulta de las normas: Boletín Oficial de la Unión Europea. Disponible en: www.gfbg.de

EN ISO 21420:2020 - Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Test methods for gloves. The verification of dexterity, performed according to the EN ISO 21420:2020 voir page 1

EN 388:2016+A1:2018 - Guantes de protección contra riesgos mecánicos	Criterios de las pruebas	Valoración
	A = Resistencia a la abrasión	0-4
	B = Resistencia a los cortes (prueba Coupe)	0-5
	C = Resistencia a los rasguños	0-4
	D = Resistencia al punzado	0-4
	E = Resistencia a los cortes (TDM) según EN ISO 13997:1999	A-F
F = Prueba de protección contra impactos (conforme a EN 13994:2015)	P	

Cuanto mayor es la cifra, mejor es el resultado de las pruebas. X significa «no probado». P significa «aprobado».

EN 407:2020 - Guantes de protección contra riesgos térmicos

EN 407:2020	Criterios de las pruebas	Posibles evaluaciones
	A = Combustibilidad	0-4
	B = Contacto con calor	0-4
	C = Calor convectivo	0-4
	D = Calor radiante	0-4
	E = Pequeñas salpicaduras de metal fundido	0-4
F = Grandes cantidades de metal fundido	0-4	

La marca «X» en lugar de un número indica que los guantes no están previstos para el uso abrangido por este teste. **ADVERTENCIA:** Los guantes con clasificación de nivel 0 o nivel X para propagación de flamae limite no devían entrar en contacto con una flama. X exposición máxima de 150°C por un tiempo de contacto de 15 segundos. El resultado se refiere a la palma de la mano.

B. Finalidad de uso, ámbitos de aplicación y evaluación de riesgos: Ces gants sont destinés à protéger les mains contre les risques moyens. Estos guantes cumplen con los requisitos técnicos indicados. Se indica que las condiciones de aplicación reales no pueden simularse y, por tanto, es exclusivamente decisión del usuario si los guantes son aptos o no para planificar las actividades que se van a realizar. El fabricante no es responsable del uso indebido del producto. Por ello, antes de usarlos se debería llevar a cabo una evaluación de los riesgos residuales para determinar si estos guantes son apropiados para el uso previsto. Tengn en cuenta los pictogramas y los niveles de desempeño que aparecen impresos.

Precuciones contra el uso
• No sumerir ni ponga en contacto nunca estos guantes con sustancias químicas.
• No utilice estos guantes para protegerse de bordes dentados, cortes o fuegos abiertos.
• Si se requieren guantes para protección contra el calor, asegúrese de que los guantes son aptos o no para planificar las actividades que se van a realizar. El fabricante no es responsable del uso indebido del producto. Por ello, antes de usarlos se debería llevar a cabo una evaluación de los riesgos residuales para determinar si estos guantes son apropiados para el uso previsto. Tengn en cuenta los pictogramas y los niveles de desempeño que aparecen impresos.

C. Limpieza, cuidados y desinfección | No necesitan cuidados
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

D. Lagerung und Alerterung
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

E. Lagerung und Alerterung
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

F. Lagerung und Alerterung
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

G. Lagerung und Alerterung
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

Informations du fabricant (FR)

conformément à l'EPI règlement (UE) 2016/425, annexe I, section 1.4. (référence de publication au Journal Officiel de l'Union Européenne). Veuillez lire attentivement avant toute utilisation ! Vous êtes tenu de joindre cette brochure d'information en transmettant l'équipement de protection individuelle (EPI) ou en le remettant au destinataire. À cet effet, vous pouvez copier la présente brochure à votre entière discrétion.

Conformité de conformité

Ces gants sont conçus comme un équipement de protection individuelle (EPI). Le marquage CE certifie que le produit répond aux exigences applicables du Règlement (UE) 2016/425. Vous pouvez trouver la déclaration de conformité complète en: www.asatex.eu/konf

A. Explication et numéros des normes, dont les exigences sont satisfaites par les gants: endroit de consultation des normes: Journal Officiel de l'Union Européenne. Disponible au: www.gfbg.de

EN ISO 21420:2020 - Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Test methods for gloves. The verification of dexterity, performed according to the EN ISO 21420:2020 voir page 1

EN 388:2016+A1:2018 - Luvas de proteção contra riscos mecânicos	Critérios de verificação	Avaliação
	A = Resistência a fricção	0-4
	B = Resistência a cortes (Coupe Test)	0-5
	C = Resistência a rasgos	0-4
	D = Resistência a penetração	0-4
	E = Resistência a cortes (TDM) conforme a norma EN ISO 13997:1999	A-F
F = Teste de proteção contra impactos, conforme a norma EN 13994:2015	P	

Quanto maior o número, melhor o resultado do teste. X significa "não verificado". P significa "aprovado".

EN 407:2020 - Luvas de proteção contra riscos térmicos

EN 407:2020	Critérios de verificação	Possibilidades de verificação
	A = Comportamento ao fogo	0-4
	B = Contacto com calor	0-4
	C = Calor convectivo	0-4
	D = Calor radiante	0-4
	E = Pequenas salpicaduras de metal fundido	0-4
F = Grandes quantidades de metal fundido	0-4	

Letra «X» em vez de um número significa que as luvas não se destinam ao uso abrangido por este teste. **AVISO:** As luvas com classificação de nível 0 ou nível X para propagação de flamae limite não devem entrar em contacto com uma flama. X exposição máxima de 150°C durante 15 segundos de contacto. O resultado refere-se à palma da mão.

B. Finalidade de utilização, áreas de aplicação e avaliação de risco: Ces gants sont destinés à protéger les mains contre les risques moyens. Ces gants répondent aux normes techniques spécifiées. Il convient de noter que les conditions réelles d'utilisation ne peuvent pas être simulées et qu'il est recommandé à l'utilisateur de décider si les gants sont adaptés au travail que l'utilisateur envisage de réaliser. Le fabricant n'est pas responsable de l'usage abusif du produit. Par conséquent, avant d'utiliser ces gants, il est recommandé de réaliser une évaluation des risques résiduels afin de déterminer si ces gants sont adaptés à l'utilisation prévue. Respectez les pictogrammes et niveaux de performance imprimés.

Precautions à prendre lors de l'utilisation
• Ne plongez jamais ces gants dans des substances chimiques ou ne les mettez jamais en contact avec des substances chimiques.
• Utilisez pas ces gants pour vous protéger de bords en dents de scie, des lames ou des flammes nues.
• Si des gants sont nécessaires pour protéger contre le feu, assurez-vous que les gants répondent aux exigences de la norme EN407 et qu'ils ont été soumis conformément à un essai.
• Ne laissez jamais les gants à proximité de machines mobiles.
• Examinez attentivement les gants avant toute utilisation afin d'être certain qu'ils ne présentent pas de défauts ni de dommages.
• Handschuhe, die Anforderungen der Durchschlagskraft nach EN 388:2016 erfüllen, können jedoch nicht durch Ausgewaschen werden, dass die Handschuhe auch Schutz gegen Verletzungen durch scharfe Gegenstände bieten.
• Beschädigte, abgenutzte, schmutzige oder mit egal welcher Substanz verschmierte Schutz gegen der Innenseite Handschuhe nicht mehr verwenden, da die Haut gegen die Substanz in Kontakt kommen kann. Sollte dies auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu konsultieren.
• Rate zu ziehen.
• Handschuhe, die nicht als Handschuhe für chemische Substanzen enthalten.
• **WAARSCHUWING:** Bij het aantrekken van de handschuven voor dat zowel de handschuven als de hand schoon zijn, dat de handschuven geen defecten vertonen, dat de handschuven niet in contact komen met olie, vloeistoffen of andere schadelijke stoffen. Bij verontreiniging of beschadiging van de handschuven, laten drogen voor het opnieuw dragen en/of wegwerpen, afhankelijk van de staat van de handschuven.

C. Limpieza, cuidados y desinfección | Non lavabile
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

D. Lagerung und Alerterung
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

E. Lagerung und Alerterung
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

F. Lagerung und Alerterung
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.
Wartungsinformationen
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

G. Lagerung und Alerterung
Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglich in der Originalverpackung. Ihre Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum. die angegebenen Schutzfunktionen sind nur für den Zeitraum gültig, für den das Produkt als geeignet für den vorgesehenen Zweck kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen

